Metadati per SP: elementi da valorizzare

Queste regole sono emanate per garantire una buona esperienza utente, consapevolezza del servizio e della relazione di fiducia sulla base della quale si svolge la navigazione, facilita' di gestione e tracciamento dei responsabili dei servizi.

Elementi da valorizzare per SP direttamente trustati dall'IdP dell'Università di Trieste (interni, esternalizzati o servizi di terzi) e per quelli dell'Università di Trieste (interni o esternalizzati) federati ad IDEM e/o eduGAIN.

Elemento	**Contenuto**
KeyDescriptor	includere un elemento <md:KeyDescriptor> contenente la (o le) chiave pubblica del IdP in formato X.509. La chiave privata corrispondente DEVE essere di almento 2048 bit.
AttributeConsumingService	includere un elemento <md:AttributeConsumingService> nel quale elencare tutti gli attributi richiesti usando come sotto elemento: <md:RequestedAttribute> con isRequired="true" per gli attributi obbligatori <md:RequestedAttribute> con isRequired="false" per gli attributi opzionali.
ContactPerson	includere almeno un elemento <md:ContactPerson> con contactType="technical" che contenga un elemento <md:EmailAddress> con l'indirizzo espresso con il prefisso "mailto:", ad es. <md:EmailAddress>mailto:destination@domain.dom</md:EmailAddress>.

Elemento	**Artifact**	**Lingue da supportare**	**Descrizione**	**Peering diretto**	**Risorsa federata**
mdui:UIInfo	DisplayName	en, it	Nome breve della risorsa	Obbligatorio	Obbligatorio
mdui:UIInfo	PrivacyStatementURL	en, it	Link all'informativa sulla privacy	Obbligatorio	Obbligatorio
mdui:UIInfo	Logo	en, it	url HTTPS del logo della risorsa. Risoluzioni consigliate: 16×16,60×80,80×80,100×100	Raccomandato	Obbligatorio
mdui:UIInfo	Description	en, it	Un paio di linee di descrizione della risorsa	Raccomandato	Obbligatorio
mdui:UIInfo	InformationURL	en, it	Link a eventuali pagine informative sul servizio	Opzionale	Opzionale

Esempio:

```
<EntityDescriptor...>
...
  <SPSSODescriptor...>
    <Extensions>
    ...
      <mdui:UIInfo>
        <mdui:DisplayName xml:lang="it">Nome del servizio erogato da ACME
Ltd.</mdui:DisplayName>
        <mdui:DisplayName xml:lang="en">Service name provided by ACME
Ltd.</mdui:DisplayName>
        <mdui:PrivacyStatementURL
xml:lang="it">https://www.acme.ltd/it/privacy.php</mdui:PrivacyStatementURL>
```

```
        <mdui:PrivacyStatementURL
xml:lang="en">https://www.acme.ltd/en/privacy.php</mdui:PrivacyStatementURL>
        <mdui:Logo height="60" width="80"
xml:lang="it">https://www.acme.ltd/idp/images/institutionLogo-160x120_it.png
</mdui:Logo>
        <mdui:Logo height="16" width="16"
xml:lang="it">https://www.acme.ltd/idp/images/institutionLogo-32x32_it.png</
mdui:Logo>
        <mdui:Logo height="60" width="80"
xml:lang="en">https://www.acme.ltd/idp/images/institutionLogo-160x120_en.png
</mdui:Logo>
        <mdui:Logo height="16" width="16"
xml:lang="en">https://www.acme.ltd/idp/images/institutionLogo-32x32_en.png</
mdui:Logo>
        <mdui:Description xml:lang="it">Servizio di accesso a risorse
scientifiche ACME</mdui:Description>
        <mdui:Description xml:lang="en">ACME scientific resources access
service</mdui:Description>
        <mdui:InformationURL
xml:lang="it">https://www.acme.ltd/it/about</mdui:InformationURL>
        <mdui:InformationURL
xml:lang="en">https://www.acme.ltd/en/about</mdui:InformationURL>
      </mdui:UIInfo>
    </Extensions>
    <KeyDescriptor ...>
    ...
    <AttributeConsumingService index="0">
      <ServiceName xml:lang="it">Nome del Servizio</ServiceName>
      <ServiceName xml:lang="en">Service Name</ServiceName>
      <ServiceDescription xml:lang="it">Descrizione estesa del
servizio</ServiceDescription>
      <ServiceDescription xml:lang="en">Extended service
description</ServiceDescription>
      <RequestedAttribute FriendlyName="email"
Name="urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"
isRequired="true"/>
        ...
    </AttributeConsumingService>
  </SPSSODescriptor>
  <Organization>
    <OrganizationName xml:lang="it">ACME Ltd.</OrganizationName>
    <OrganizationName xml:lang="en">ACME Ltd.</OrganizationName>
    <OrganizationDisplayName xml:lang="it">Nome servizio erogato da ACME
Ltd.</OrganizationDisplayName>
    <OrganizationDisplayName xml:lang="en">Service name provided by ACME
Ltd.</OrganizationDisplayName>
    <OrganizationURL xml:lang="it">https://www.acme.ltd/it</OrganizationURL>
    <OrganizationURL xml:lang="en">https://www.acme.ltd/en</OrganizationURL>
  </Organization>
  <ContactPerson contactType="technical">
```

```
    <GivenName>ACME</GivenName>
    <SurName>B2B Service</SurName>
    <EmailAddress>mailto:saml-service@acme.ltd</EmailAddress>
  </ContactPerson>
</EntityDescriptor>
```

Metadati dell'IdP

I metadati dell'IdP SAML dell'università degli Studi di Trieste sono sempre aggiornati su https://r.units.it/SAML-IdP-fed-metadata

From:
https://docu.units.it/dokuwiki/ - **Area dei Servizi ICT - Documentation**

Permanent link:
https://docu.units.it/dokuwiki/gestione-server:idemsso:sp:metadati

Last update: **2024/02/28 10:43 (3 anni fa)**