

Rimozione di una rete da IPAM dns e dhcp

DNS

risoluzione diretta

```
root@resolver1:/var/cache/bind/ipam#
```

- Rimuovere l'entry corrispondente alla rete IP da cancellare nel **<3rdlevel>.units.it.tpl** corrispondente.

```
grep 172.30.111.0/22 *.tpl
```

- Individuare l'**\$include** nel file **<3rdlevel>.units.it.db** corrispondente

```
grep 172.30.111.0 *.db
```

- Cancellare la linea di include

```
$include  
/var/cache/bind/ipam/<3rdlevel>.units.it_172.30.111.0_22_hosts.db.inc
```

- Cancellare gli include interessati dal file 172.30.111.rev

```
$include /var/cache/bind/ipam/172.30.112-172.30.111.0_22-  
<3rdlevel>.units.it_rev.inc
```

- Cancellare tutti i file corrispondenti alla risoluzione diretta e inversa

```
ls | grep 172.30.111.0_22
```

- Cancellare, se non ci sono altri dati o reti la zona reverse e diretta da ***/var/cache/bind/boot.zones.***
- Riavviare il dns

DHCP

- Rimuovere o commentare (prendendo nota del file puntato) la rete da

```
/etc/adminscripts/phpipam/sync_subnets.db
```

- Commentare o rimuovere la subnet dentro al file dhcp.conf solitamente nella stessa directory del file precedente
- Rinuovere il file di cui si e' preso nota

IPAM

- Rimuovere la rete e crearne un'altra nella stessa posizione con la descrizione "Libera"

From:

<https://docu.units.it/dokuwiki/> - **Area dei Servizi ICT - Documentation**

Permanent link:

<https://docu.units.it/dokuwiki/ipam:rimozione-rete>

Last update: **2026/04/16 13:09 (10 ore fa)**

